

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 000356 от 17.05.2017

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП "ЖКС" Байкальского МО.
7. **Адрес объекта:** 633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; кран, скважина; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Вознесенка д; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Малиновка д; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 2520, 2519, 2518, 2516, 2517 от 15.05.2017г., выданные ИЛЦ ФББУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Представленные пробы воды холодной питьевой по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
Представленная проба воды холодной питьевой, отобранная по адресу: НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, кран, скважина по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п 3.3, п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:



Н. Н. Слепуха.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2520 от 15 мая 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского МО
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	№92 от 31.01.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского МО
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, кран, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003386.БС.10.05.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стекланная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2,0 Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	10 мая 2017 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	10 мая 2017 г. 15 Час 40 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Борозденко С.В. /Борозденко С.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 028337				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 мая 2017 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 мая 2017 г.	Окончание:	11 мая 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003386.БС.10.05.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 028338				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 мая 2017 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 мая 2017 г.	Окончание:	15 мая 2017 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № 220185 от 22.04.2016 до 22.04.2018; Анализатор Флюорат - 02- 3М Св. № 144653 от 08.06.2016 до 08.06.2017; Анализатор АНИОН 4150 Св. № 255273 от 06.09.2016 до 06.09.2017; Весы ЛВ210-А Св. № 296863 от 03.04.2017 до 03.04.2018

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003386.БС.10.05.2017	вода холодная питьевая				
	АПВ	0,025±0,009	<= 0,50	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
	Железо	0,15±0,04	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Минерализация (Сухой остаток)	373,4±44,8	<= 1000,0	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Общая жесткость	5,5±0,8	<= 7,0	град.Ж	ГОСТ 31954-2012
	Перманганатная окисляемость	2,4±0,2	<= 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	рН	7,3±0,2	6,0-9,0	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Фенольный индекс	<0,0005	<= 0,25	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
	Нефтепродукты	0,006±0,003	<= 0,10	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
	Нитраты	4,4±0,7	<= 45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014

Дополнительные сведения:

И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
Тел/факс: 8-383-48-21-877,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.512224
Срок действия:
с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2517 от 15 мая 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского МО
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	№92 от 31.01.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского МО
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Вознесенка д, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003382.Б.10.05.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	10 мая 2017 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	10 мая 2017 г. 15 Час 40 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра  /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 028334				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 мая 2017 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 мая 2017 г.	Окончание:	11 мая 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003382.В.10.05.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	3	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131 Новосибирская область, Мошковский
 район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2516 от 15 мая 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского МО
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	№92 от 31.01.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского МО
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003381.Б.10.05.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	10 мая 2017 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	10 мая 2017 г. 15 Час 40 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 028332				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 мая 2017 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 мая 2017 г.	Окончание:	11 мая 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003381.В.10.05.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	6	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2518 от 15 мая 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского МО
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	№92 от 31.01.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского МО
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Малиновка д, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	003384.Б.10.05.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	10 мая 2017 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	10 мая 2017 г. 15 Час 40 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра  /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 028335				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 мая 2017 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 мая 2017 г.	Окончание:	11 мая 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003384.Б.10.05.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
Тел/факс: 8-383-48-21-877,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.512224
Срок действия:
с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2519 от 15 мая 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	
1.2	Адрес	
1.3	Цель исследований	
1.4	Основание (наименование, номер документа)	
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	
2.2	Адрес объекта	
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	
3.2	Наименование	
3.3	Код	
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	Час
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	
3.11	Условия доставки	Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	ГГ: ММ: СС: У В. Д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Час 40 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	
3.16	Нормативный документ регламентирующий	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 028336				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 мая 2017 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 мая 2017 г.	Окончание:	11 мая 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
003385.В.10.05.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	6	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./

