



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

**в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а

Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: [mshkcge@mail.ru](mailto:mshkcge@mail.ru) ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

### Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000619

от

18.06.2018

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления \*:**
3. **Изготовитель(и) \*:**
4. **Объем(ы) партии \*:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП "ЖКС" Байкальского МО.
7. **Адрес объекта:** 633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
8. **Место (адрес) отбора:** в/кран, скважина; в/колонка; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Байкальская ул; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Вознесенка д; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Малиновка д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
  - протоколы лабораторных исследований №№ 3798, 3795, 3797, 3799 от 06.06.2018г., № 3796 от 13.06.2018г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой из скважины д. Байкал по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 3.3., п 3.4.1., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".  
Представленные пробы воды холодной питьевой из разводящей сети по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,  
 ул. Лесная, 1А  
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru  
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845  
 ИНН/КПП 5406305556/543202001  
 Испытательный лабораторный центр  
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,  
 ул.Лапина, 5  
 Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации  
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3796 от 13 июня 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского МО
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского МО
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Байкальская ул, в/кран, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	005694.БС.04.06.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	2,0 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	4 июня 2018 г. 08 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC: с. ш.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	4 июня 2018 г. 15 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./ (Подпись) (ФИО)

М.П.



### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 036017				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 июня 2018 г.	15	час	55	мин
Даты проведения исследований	Начало:	4 июня 2018 г.	Окончание:	5 июня 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005694.БС.04.06.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 036018				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 июня 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	4 июня 2018 г.	Окончание:	7 июня 2018 г.	

Средства измерений: Анализатор АНИОН 4150 Св. № 335731 от 25.08.2017 до 25.08.2018; Фотометр КФК-3-01 Св. № 386938 от 16.04.2018 до 16.04.2020; Анализатор Флюорат - 02- 3М Св. № 396500 от 30.05.2018 до 30.05.2019

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005694.БС.04.06.2018	вода холодная питьевая				
	АПВ	0,026±0,009	<= 0,50	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
	Железо	0,15±0,04	<= 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
	Нефтепродукты	<0,005	<= 0,10	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
	Нитраты	2,6±0,4	<= 45,0	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Фенольный индекс	<0,0005	<= 0,25	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
	рН	7,3±0,2	6,0-9,0	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Общая жесткость	6,9±1,0	<= 7,0	град.Ж	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	376,6±45,2	<= 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Перманганатная окисляемость	3,1±0,3	<= 5,0	мгО/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись \_\_\_\_\_ /Солтыс Т.В./





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,  
ул. Лесная, 1А  
Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkge@mail.ru  
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845  
ИНН/КПП 5406305556/543202001  
Испытательный лабораторный центр  
633456, Новосибирская область, г.Тогучин,  
ул.Лапина, 5  
Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001.512224


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3798 от 6 июня 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского МО
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского МО
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Вознесенка д, в/колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	005696.Б.04.06.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	4 июня 2018 г. 08 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +6 <sup>0</sup> С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: <sup>0</sup> С Темпе-ра воды: <sup>0</sup> С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	4 июня 2018 г. 15 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра  /Фильченкова Н.В./

М.П.

# БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 036021				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 июня 2018 г.	15	час	55	мин
Даты проведения исследований	Начало:	4 июня 2018 г.	Окончание:	5 июня 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005696.Б.04.06.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	3	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись \_\_\_\_\_ /Солтыс Т.В./





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,  
ул. Лесная, 1А  
Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkcge@mail.ru  
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845  
ИНН/КПП 5406305556/543202001  
Испытательный лабораторный центр  
633456, Новосибирская область, г.Тогучин,  
ул.Лапина, 5  
Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


№ 3795 от 6 июня 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского МО
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского МО
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, в/кран, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	005693.Б.04.06.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	4 июня 2018 г. 08 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	4 июня 2018 г. 15 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра  /Фильченкова Н.В./

М.П.

Протокол лабораторных исследований	Код формы: Ц.7.12 издание 2
№ 3795 от 6 июня 2018 г.	стр. 1 из 2

# БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г; Лапина ул, п. 5				
Номер направления:	ПЗ 036016				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 июня 2018 г.	15	час	55	мин
Даты проведения исследований	Начало:	4 июня 2018 г.	Окончание:	5 июня 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005693.Б.04.06.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  Солтыс Т.В.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:

633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,  
ул. Лесная, 1А  
Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru  
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845  
ИНН/КПП 5406305556/543202001  
Испытательный лабораторный центр  
633456, Новосибирская область, г.Тогучин,  
ул.Лапина, 5  
Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001.512224

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**


№ 3797 от 6 июня 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского МО
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского МО
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, в/колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	005695.Б.04.06.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	4 июня 2018 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х ГГ: ММ: СС: Y ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	4 июня 2018 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./





# БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, РМХ, Подольский район, Московская область, г. 5				
Номер направления:	ПЗ 036019				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 июня 2018 г.	15	час	55	мин
Даты проведения исследований	Начало:	4 июня 2018 г.	Окончание:	5 июня 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005695.Б.04.06.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	5	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,  
ул. Лесная, 1А  
Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru  
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845  
ИНН/КПП 5406305556/543202001  
Испытательный лабораторный центр  
633456, Новосибирская область, г.Тогучин,  
ул.Лапина, 5  
Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001.512224


**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 3799 от 6 июня 2018 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского МО
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского МО
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Малиновка д, в/колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	005697.Б.04.06.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	4 июня 2018 г. 08 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y В. д. ГГ: MM: CC: с. ш.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	4 июня 2018 г. 15 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	<b>Дополнительные сведения</b>	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра  /Фильченкова Н.В./

М.П.



# **БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Дачная ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 036022				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 июня 2018 г.	15	час	55	мин
Даты проведения исследований	Начало:	4 июня 2018 г.	Окончание:	5 июня 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005697.Б.04.06.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	2	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись \_\_\_\_\_ /Солтыс Т.В./

