



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

в Мошковском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а

Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: mshkcge@mail.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000903 от 23.08.2018

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета.
7. **Адрес объекта:** 633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; колонка; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Малиновка д; 633335, НСО, Болотнинский р-н, Вознесенка д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований №№ 6458, 6457 от 15.08.2018г., №№ 6454, 6455, 6456, 6453 от 20.08.2018г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Представленные пробы воды холодной питьевой, отобранные из скважины д. Байкал, из колонки д. Байкал, из скважины д. Вознесенка, из скважины д. Малиновка по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
Представленные пробы воды холодной питьевой, отобранные из разводящей сети д. Вознесенка, д. Малиновка по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
ул. Лесная, 1А
Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkege@mail.ru
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/543202001
Испытательный лабораторный центр
633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
ул.Лапина, 5
Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6458 от 15 августа 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Вознесенка д, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	008891.Б.13.08.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	13 августа 2018 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	13 августа 2018 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля

 /Шахмаева О.В./

(Подпись)

(ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037918				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	14 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008891.Б.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	6	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
ул. Лесная, 1А
Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/543202001
Испытательный лабораторный центр
633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
ул.Лапина, 5
Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


№ 6457 от 15 августа 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Малиновка д, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	008890.Б.13.08.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	13 августа 2018 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +6 ⁰ С
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: ⁰ С
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: У в. д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	13 августа 2018 г. 15 Час 50 Мин
		ГОСТ 31942-2012
		СанПиН 2.1.4.1074-01

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля

 /Шахмаева О.В./
(Подпись) (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037917				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	14 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008890.Б.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6454 от 20 августа 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Малиновка д, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	008887.БС.13.08.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	2
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	13 августа 2018 г.
3.11	Условия доставки	09
3.12	Условия отбора проб	Час
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	00
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	автотранспорт, сумка-холодильник
4	Дополнительные сведения	Наличие консервантов:

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля

Шахмаева О.В. /Шахмаева О.В./
 (Подпись) (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037911				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	14 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008887.БС.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037912				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	20 августа 2018 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № 386938 от 16.04.2018 до 16.04.2020

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008887.БС.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	Цветность	10,7±2,1	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,8±0,2	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6455 от 20 августа 2018 г.


1	Сведения о Заказчике								
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета							
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1							
1.3	Цель исследований	по заявке							
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.							
2	Сведения об объекте								
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета							
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)							
3	Сведения о пробе (образце)								
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Вознесенка д, скважина							
3.2	Наименование	вода холодная питьевая							
3.3	Код	008888.БС.13.08.2018							
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)								
3.5	Дата изготовления (розлива):								
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка							
3.7	Объём партии	Спецмарка							
3.8	Объём (количество)	2 Ед. изм.	л						
3.9	Дата и время отбора	13 августа 2018 г.	09 Час	00 Мин					
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе							
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник	Наличие консервантов:	Температура: +6 ⁰ С					
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С	Темпе-ра воды: ⁰ С	Ph воды:					
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш.	ГГ:	ММ:	СС:	У в. д.	ГГ:	ММ:	СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	13 августа 2018 г.	15	Час	50	Мин			
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012							
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01							
4	Дополнительные сведения								

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля

Шахмаева О.В. /Шахмаева О.В./
 (Подпись) (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037913				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	14 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008888.БС.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	5	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037914				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	20 августа 2018 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № 386938 от 16.04.2018 до 16.04.2020

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008888.БС.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	Цветность	10,0±2,0	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,8±0,2	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6456 от 20 августа 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	008889.БС.13.08.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стекланная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	13 августа 2018 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC: с. ш.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	13 августа 2018 г. 15 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля Шахмаева О.В. /Шахмаева О.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037915				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	14 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008889.БС.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	6	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037916				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	20 августа 2018 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № 386938 от 16.04.2018 до 16.04.2020					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008889.БС.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	Цветность	10,4±2,0	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,8±0,2	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____

/Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6453 от 20 августа 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
1.2	Адрес	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №86 от 30.01.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "ЖКС" Байкальского сельсовета
2.2	Адрес объекта	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, Центральная ул, д. 1 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633335, НСО, Болотнинский р-н, Байкал д, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	008886.БС.13.08.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	13 августа 2018 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +6°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	13 августа 2018 г. 15 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Борозденко С.В.

Начальник отдела лабораторного контроля Шахмаева О.В. (Подпись) (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037909				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	14 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008886.БС.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	6	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037910				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.		15	час	50 мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	20 августа 2018 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № 386938 от 16.04.2018 до 16.04.2020					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008886.БС.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	Цветность	11,3±2,3	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,8±0,2	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Борозденко С.В./

